

भारतसरकार ::वित्तमंत्रालय ::राजस्वविभाग Government of India: Ministry of Finance: Department of Revenue प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोतरक्षेत्रकाकार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER आयकरभवन, जी.एस.रोड़, क्रिश्चियनबस्ती, गुवाहाटी-781005 AayakarBhawan, Christian Basti, G.S. Road, Guwahati-781005 दूरभाष: 0361 -2344118 / 2345540, email:guwahati.ito.infra@incometax.gov.in

## खुलानिविदा/OPEN TENDER

निविदासं/Tender No. 07 /22-23 दिनांक/dated 20.02.2023

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी का कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार अनुबंध- बी में दिए गए विवरण अनुसार पुराने आयकरभवन ,गणेशघाट ,तेजपुर-784001 मेंमरम्मत/प्रतिस्थापनकीमरम्मत/ प्रतिस्थापन के लिए फर्म/ ठेकेदारों/एजेंसियों/व्यक्तियों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है/ The office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati under the Ministry of Finance, Government of India invites sealed quotation from reputed Firms/ Contractors/ Agencies/ Individuals for repairs/replacement at Old Aayakar Bhawan, Ganeshghat, Tezpur -784001 as per requirements as detailed in Annexure-B.

सामान्य नियम व शर्तें/General Terms and conditions:

- बोलीदाताओ को अनुलग्नक-ए (तकनीकी बोली) में दिये गए प्रारूप मेंउनके आधिकारिक लेटर हेड पर हस्ताक्षर और मुहर के 1. साथ फर्म/ कंपनी एजेंसी/ व्यक्तियों के बारे में तकनीकी बोली प्रदान करनी होगी/The Bidders have to provide the Technical bids about the Firms/ Company Agency/ Individuals on their official letter heads under signature with seal in the format given at Annexure-A (Technical Bid).
- बोलीदाता के पास जी.एस.टी संख्या (स्थायी) एवं पैन का होना अनिवार्य है/ The bidder must possess GST 2. No. (not provisional) and PAN.
- प्रति वस्तु के ऊपर लागत/मरम्मत शुल्क पर दरों को सभी करों और सभी प्रासंगिक शुल्कों सहित उद्धृत किया जाना 3. चाहिए /The rates should be quoted at cost/ repairing charge on per piece including all taxes and all incidental charges.
- सेवा प्रदान करने वाले अनुबंधदाता के साथ एक (1) वर्ष के मुफ्त रखरखाव प्रदान करने के लिए विस्तृत नियम और 4. शर्तों के साथ एक समझौता निष्पादित किया जाएगा An agreement detailing the terms & conditions shall be executed with the service provider/bidder entering into contract for free Maintenance of one (1) year.

- 5. अनुबं 3महीने की अवधि के लिए रहेगा, जिसे अनुबंध समझौते के सभी "नियम और शर्तों" के संतोषजनक निष्पादन होने पर 15 दिनों की अवधि तक और बढ़ाया जा सकता है।तथापि आवश्यकताओं/ प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध समझौते की समाप्ति की समाप्तिसे पूर्व ही अनुबंध को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है/ The contract will exist for a period of 3 months, which shall be extendable for further period of 15 days based on satisfactory fulfilment of all "Terms & Conditions" of contract agreement, However, the contract may be terminated at any time before the expiry of contract agreement, depending on the requirements / performance of the service provider.
- 6. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को दो अलग अलग लिफाफों में रखा जाना-है और ठीक से सीलबंद किया जाना चाहिए। लिफाफे के दाहिने शीर्ष कोने पर यथानुसार स्पष्ट रूप से "वित्तीय बोली" या "तकनीकी बोली"लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिसे सीलबंद किया जाना अनिवार्य है। तीसरे लिफाफे पर बोलीदाता का नाम और पते के साथ "8 वीं मंज़िल स्थित गेस्ट हाउस की रसोई की मरम्मत /प्रतिस्थापन के लिए दरपत्र" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए/The Technical Bid and the Financial Bid should be put in two separate envelope and sealed properly. On the right top corner of the envelop, it shall be clearly written as "Technical Bid" or "Financial Bid" as the case may be. The two envelops should be placed inside a 3rd envelop which shall also be sealed. "Quotation for repairs/replacement at Old Aayakar Bhawan, Ganeshghat, Tezpur -784001" shall be clearly written on the 3rd envelop along with name and address of the bidder.
- 7. मुहरबंद कोटेशन को कमरा संख्या 225, दूसरी मंजिल, आयकर भवन, क्रिश्चियन बस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी-5 में रखे गए निविदा बॉक्स में 15.02.2023 को अपराह्न 3.00 बजे तक रखा जाना अनिवार्य है और उसे 16/02/2023 को सुबह 11:30 बजे खोला जाएगा। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, "आयकर भवन" क्रिश्चियन बस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी-5 में आकर भाग ले सकते हैं/The Sealed quotation should be placed in the tender box Placed in Room No.225, 2nd Floor, Aayakar Bhawan, Christian Basti, G. S. Road, Guwahati-5 by 3.00 PM of 15.03.2023 and the same will be opened on 16.03.2023 at 11.30AM. Persons willing to attend may do so in the office of the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, "Aayakar Bhawan" Christian Basti, G. S. Road, Guwahati-5.
- 8. उपरोक्तानुसार खुलने की तिथि को यदि किसी कारणवश कार्यालय बंद रहता है तो निविदा अगले कार्यदिवस में समय एवं स्थान में बिना किसी परिवर्तन के स्वत: ही खुलेगी /If for any reason, the office remains closed on the date of opening as stated above, The Tender will automatically be open on the next working day without any change in the time and venue.
- 9. निविदा दस्तावेज के साथ कुल बोली राशि के 5% अर्नेस्ट डिपॉजिटके रूप में सावधि जमा / कॉल डिपॉजिट / एनएससी के रूप में "आंचलिक लेखा अधिकारी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, गुवाहाटी" के नाम पर जमा करना होगा । यदि पार्टी निर्दिष्ट तिथिसे अनुबंध विलेख को निष्पादित करने में विफल रहती है, उसकी बयाना राशि जब्त करली जाएगी।सभी असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई बयाना राशि बोली दाताको वापस कर दी जाएगी।(एमएसएमई पंजीकृत बोलीदाताओं को जीएफआर170 के अनुसार बयाना जमा राशि से छूटदी गई है/The Tender document should accompany

5% of total bid amounts as Earnest Money Deposit in the form of Fixed deposits/ call deposit/NSC favouring "ZAO, CBDT, Guwahati" If the party fails to execute the agreement deed from the specified date, its earnest money will be forfeited. The earnest money deposited by all unsuccessful bidders shall be returned to the bidder. (MSME registered bidders are exempted from Earnest Money Deposit as per GFR 170).

- 10. सफल बोलीदाता द्वारा कुल बोली राशि के 5% प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में सावधि जमा / कॉल डिपॉजिट / एनएससी के रूप में "आंचिलक लेखा अधिकारी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, गुवाहाटी" के नाम में जमा करेंगे जो अनुबंध की अविध के दौरान विधिमान्य रहेगा। यदि पार्टी/ठेकेदार काम पूरा करने में विफल रहता है या काम/रखरखाव की गुणवत्ता असंतोषजनक होने के मामले में, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी द्वारा संपूर्ण प्रदर्शन सुरक्षा राशि या उसके एक हिस्से को जब्द कर सकते हैं। अनुबंध की अविध के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर, प्रदर्शन सुरक्षा राशि वोलीदाता/ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी और इस तरह की प्रदर्शन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा/देय नहीं होगा/The successful bidder shall furnish 5% of total bid amounts as Performance Security in the form of Fixed deposits/ call deposit/NSC favouring "ZAO, CBDT, Guwahati" which shall remain valid throughout the period of contract. If the party/contractor fails to complete the work or in case of unsatisfactory quality of work/maintenance, the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, NER, Guwahati may forfeit the entire Performance Security money or a part of it, as may be decided by him. On satisfactory completion of the contract period, the Performance Security money will be returned to the Bidder/Contractor and no interest will be paid/payable on such Performance Security money.
- 11. सर्वप्रथम तकनीकी बोली खोली जाएगी तथा उन्ही लोगों की वित्तीय बोली खोली जाएगी जिन्हें तकनीकी बोली के अनुसार उपयुक्त पाया गया है/First the Technical Bid will be opened and the Financial Bids of those Bidders will be opened who are found fit as per Technical Bid.
- 12. विकेता/ठेकेदार द्वारा मुहरबंद कोटेशन को जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले किसी भी कार्य दिवसों पर पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे के बीच कार्य स्थान को देखेंगे और जांच करेंगे एवं कार्य को निष्पादित करने/बोली की तैयारी करने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना प्राप्त करेंगे। इस संबंध में आयकर सहायक आयुक्त, ए यू- 1(2)1, डिब्रुगढ़, स्टेशन तेजपुर से संपर्क किया जा सकता है/The Vendors/contractor shall see and examine the place/ location of the work and shall obtain all the information that are relevant for executing the work/preparation of bid document between 11.00 am to 3.00 pm on working days before the last date and time of submission of the sealed quotation. In this respect, ACIT, AU-1(2)(1), Dibrugarh, Stationed at Tezpur may be contacted.
- 13. सफल बोलीदाता को कार्य निष्पादित करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति से सफल बोलीदाता घोषित होने के 3 दिन के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक कार्य प्रारंभ किया जाएगा। स्वीकृत विनिर्देश के अनुसार काम सख्ती से किया जाना चाहिए। इस तरह के अनुमोदित ड्राइंग या विनिर्देश से कोई विचलन केवल प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,गुवाहाटी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के अनुमोदन से ही किया जाएगा।।

अनुमोदन के बिना किए गए किसी विचलन का पता चलने पर, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र,गुवाहाटी द्वारा स्वयं तय किए गए दर पर जुर्मानाघटा सकते हैं/The successful bidder shall submit relevant information/specifications of goods for executing the work and shall obtain the approval of Pr. Chief Commissioner of Income-tax, NER, Guwahati or any other person authorised by him within 3 days of declaration of the successful bidder. The actual work shall be started only after obtaining such approval. The work shall be carried out strictly as per the approved specification. Any deviation from such approved specification shall be made only with the approval of the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, NER, Guwahati or any other person authorised by him. Any deviation made without the approval if detected, the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, NER, Guwahati may deduct penalty at the rate as he may decide.

- 14. अनुबंध दाता द्वारा आवश्यक सामग्रियों को बाहर से कार्यस्थल तक ले आने की व्यवस्था स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, गुवाहाटी के कार्यालय में काम पूरा होने के बाद परिसर को साफ सुथरे स्थिति में रखना अनिवार्य है। सभी सामग्रियों की आपूर्ति अनुबंध दाता अपनी लागत पर करेंगे और अनुबंध दाता द्वारा अंकित दरों में सभी रॉयल्टी, किराए, कर, शुल्क, चुंगी, वैधानिक लेवी, यदि कोई हो, शामिल होना चाहिए/The contractor shall make all arrangements at his own cost to transport the required materials outside and inside the working places and leave the premises in a neat and tidy condition after completion of the job to the satisfaction of the O/o the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Guwahati. All materials shall be supplied by the contractor at his own cost and the rates quoted by the Contractor should be inclusive of all royalties, rents, taxes, duties, octroi, statutory levies, if any, etc.
- 15. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा किसी भी मामलें में या सभी मामलें में अधूरी पाई जाती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी या निविदा समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। शब्दों और अंकों में लिखी गई राशि में कोई त्रुटिविसंगित होने की स्थिति में/, दोनों के बीच कम राशि मान्य होगी /The Tender submitted by a tenderer if found to be incomplete in any or all manners is liable to be rejected. The decision of the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, NER, Guwahati or the Tender Committee in this regard is final and binding. In case of any error/discrepancy in the amount written in words and figures, the lower amount between the two shall prevail.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वो क्षेत्र, गुवाहाटी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों / कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और न हीं इस संबंध में पत्राचार किया जाएगा The Pr. Chief Commissioner of Incometax, NER, Guwahati or any other person(s) authorized by him on his behalf reserves the

right to accept any in full or in part or reject any or all the bids/quotations without assigning any reason thereof and no correspondence in this respect will be entertained.

संलग्नकEnclosures: अनुलग्नक ए एवं बीANNEXURE-A & B

(टी.के.घोष /T. K. Ghosh)

आयकर अधिकारी (इन्फ्रा)/Income Tax Officer, (Infra) कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,पूर्वोत्तर क्षेत्र,गुवाहाटी/ O/O the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER,

Guwahati.

ज्ञा.सं/.B-80/Infra/ PRCCIT/RE/TEZ/Guest House /2022-23/<u>23 ५13 - 1</u>6 दिनांक/ Dated: 17.02.2023 प्रतिलिपिप्रेषित/ Copy to:-

- 1. निविदा नोटिस बोर्ड,कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,पूर्वोत्तर क्षेत्र,गुवाहाटी/Tender Notice Board, O/O the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati.
- 2. संयुक्त निदेशक (पद्धति),को विस्तृत प्रचार के लिए वैब साइट-<u>incometaxnortheast.gov.in</u> पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/ The Joint Director (System) for uploading on the website: incometaxnortheast.gov.in for wide publication.
- 3. वैब साइटincometaxindia.gov.in पर वेब प्रबंधक को विस्तृत प्रचार के लिए अपलोड कराने हेतु प्रेषित-/ The Web Manager, incometaxindia.gov.in for uploading on the website incometaxindia.gov.in for wide publication.
- 4. आयकर सहायक आयुक्त, (एयू)-1(2)(1), डिब्रुगढ़, स्टेशन-तेजपुर को सूचनार्थ हेतु/The Assistant Commissioner of Income Tax, AU-1(2)(1), Dibrugarh, Stationed at Tezpur for his kind information.

(टी.के.घोष /T. K. Ghosh)

आयकरअधिकारी (इन्फ्रा)/Income Tax Officer, (Infra) कार्यालयप्रधानमुख्यआयकरआयुक्त,पूर्वोत्तरक्षेत्र,गुवाहाटी/ O/O the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati

## बोलीदाता का विवरण(तकनीकी बोली (DETAILS IOF THE BIDDER (TECHNICAL BID)

[पुराने आयकर भवन, गणेशघाट, तेजपुर-784001 में मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए[For repairs/replacement in the Old Aayakar Bhawan, Ganeshghat, Tezpur -784001]

1.	बोलीदाता का नामName of the Bidder.
2.	भागीदारों/ निदेशकों के नाम:
(यदि	बोली लगाने वाला एक फर्म या कंपनी है)
Nam	es of the Partners/Directors :
	(If the bidder is a Firm or Company)
3.	बोलीदाता का पता/Address of the Bidder. :
4.	टेलीफोन नंबर( i ) लैंडलाइन/Telephone No. (i) Land line:
	(ii) मोबाइल:Mobile:
	(iii)ई मेल आईडी/ Email id :
5.	बयाना राशि जमा करने का विवरणDetails of earnest money Deposit : Rs
	डीडी/एफडी/एनएससीसं/DD/FD/NSC No दिनांक/Date
6.	एमएसएमई पंजीकरण सं/MSME Registration No (संलग्न प्रति/Enclosed copy)
7.	पैन(संलग्न प्रति) /PAN (Enclosed copy) :
8.	फर्म/संविदा पंजीकरण सं/Firm/Contract Red. No.:
	(संलग्नक प्रमाण)/Enclosed proof)
9.	जीएसटी सं(स्थायी और प्रमाण संलग्नक)GST No. (Not provisional and Enclose proof):
10.	प्राधिकृत चार्टर्ड अकाउंट द्वारा हस्ताक्षरित पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22, 2020-21& 2019-20 की वित्तीय
	विवरणी की प्रति(प्रमाण संलग्नक)/Copy of Financial Statements signed by authorised Chartered
	Accounts for the last three FYs i.e. 2021-22, 2020-21& 2019-20 (Enclosed
	proof):
11.	अन्य कोई विवरण/Any other details:

IZ.	इस ।नावदा म उल्लाखत काय का प्रकृति आर कायक्षत्र के अनुभवा का विवरण(प्रमाण सलग्नक)/Experience
	details of the nature & scope of work as enumerated in this Tender (Enclosed
	proof):
13.	कोई भी केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार विभाग में काम करने का अनुभव(यदि कोई हो तो)प्रमाण संलग्नकWork
	experience on civil & electrical works in Central/State Govt. Department ( copy of
	experience proof enclosed)
दस्तावे	यह प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ दी गई सूचना सही और सत्य है। मैं/ हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैंने/ हमने निविदा जि के नियमों और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है और मुझे/हमें संविदाआवंटित होने की स्थिति में उनका पालन
करने व	हा वचन देते हैं।∕This is to certify that the information furnished is true and correct. I /we also certify
that I	/We have carefully read and understood the terms and conditions of the tender document
and ı	undertake to abide by them in the event of being the contract.
दिनांक	5/Date:
स्थान/	/Place: बोलीदाता के मुहर और हस्ताक्षर/Seal &
	Signature of the Bidder

## वित्तीय बोली दस्तावेज/FINANCIAL BID DOCUMENT |पुरानेआयकरभवन ,गणेशघाट , तेजपुर 784001- मेंमरम्मत/प्रतिस्थापनकेलिए[ [For repairs/replacement in the Old Aayakar Bhawan, Ganeshghat, Tezpur -784001]

1.	पार्टी का नाम/Name of the party :
2.	पता (टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर के साथ)Address (with Telephone No & FAX
NO	D.):
3.	मालिक/भागीदार/निदेशक का नाम और पता (मोबाइल नंबर के साथ)
	Name & address of the proprietor/ Partner/ Director (with mobile No.)
4.	अनुबंधित व्यक्ति मोबाईल नं के साथ/Contract persons(s) with Mobile No.:

5. गणेशघाट , तेजपुर - 784001 में अतिथि गृह की आवश्यकतानुसार मरम्मत/प्रतिस्थापन का विवरण नीचे दिया गया है:/Details of for repairs/replacement as per requirements of the Guest House at Old AayakarBhawan, Ganeshghat, Tezpur - 784001 are given below:

कार्यविवरण/Work Description
प्लॉट के खुले लॉन क्षेत्र को वाकिंग जोन के साथ पुनर्निर्मित किया जाना है और गार्डेन लाइट स्टेंड के साथ बाहरी टाइल्स लगाते हुए बैठने की व्यवस्था की जानी हैं। अपेक्षित गार्डन बेंच को अधिमानतः 2 तीन सीटर बेंचों के साथ शेड की सुविधा सहित लगाया जाना चाहिए। गार्डन में पर्याप्त और प्रीमियम गुणवत्ता वाले विद्युतीकरण और सुरक्षा उपायों के साथ लगभग 40 गार्डन लाइट्स के साथ लगाया जाना चाहिए।  The open lawn area of the plot is to be renovated with a walking zone and sitting arrangement with garden light sand is to be fitted with outdoor tiles. The expected Garden Bench are to be preferably fixed with 2 three seater benches along with shade over them. The garden should be fitted with around 40 (approx) garden Lights with adequate and premium quality electrification and safety measures.
विभाग द्वारा अनुशंसित डीजी सेट के मौजूदा स्थान को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। आवश्यक अर्थिलंग और सहायक कार्य सभी आवश्यक सामग्रियों और बिजली के सामान के साथ मौजूदा भवन के मुख्य विद्युत पैनलों से पर्याप्त रूप से जुड़े होने चाहिए। साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी करने होंगे।/The existing place of the DG Set is required to be shifted as recommended by the Department. The essential earthling and the

existing building along with all required materials and electrical accessories. The safety measures are also to be provided with.  भीजूदा सेप्टिक टैंक और ड्रेनेक मिस्टम से जोइने के लिए सभी पाइम लाइन सहित सभी आधुनिक सामान फिटिंग और टाइल्स के साथ दिविण दिशा में एक मीजूदा शीचालय का नवीनीकरण करता। वायवस्म का आकार लगभग 7फीट 6.7x फीट ,टाइल्स की ऊचाई लगभग 12 फीट होनी चाहिए।/To renovate one existing toilet in the south side with all modern accessories fitting & tiles including all pipe line to reconnect with the existing Septic Tank and drainage system. The size of the bathroom is approx. 7 feet x 6.7 feet, tiles height to be approx. 12 feet.  मीजूदा कमरों में सैनिटरी पाइपलाइन ,पानी की लाइन ,रीवार की टाइलें ,फर्ल की टाइलें और फिटिंग, विख्यतिकरण ,एलईडी लाइटें ,गीचर ,बांग बेसिन ,निकास पंखे आदि के साथ 6वायक्स औरशीचालय बनाए जाने हैं। मौजूदा कमरे लगभग 18 फीट लवाई और 11.7 फीट लोडाई के आयाम के हैं और यह प्रत्येक कमरों के लिए समान है/6 number of attached Bathrooms and Toilets of appropriate size to be of created with the existing rooms with all the required accessories e.g. sanitary pipe Line, water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash basins, exhaust fans etc.The existing rooms are approximately of the dimension of 18feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  105. डकना//To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  106. ककड़ी के बरवाजों और खिड़कियों सिहत प्रीमियम गुणबत्ता बाले पेंट के साथ पूरी इमारत की पेंट और पॉलिंश करता// )बाहर खेरर कोट और उंदर :उनिंत पूरी और प्राइम के बाद ज्याटिक पेंट (Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  107. Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & वर्ण प्रीमिय भावत की उंदर की टिप्ट में		
measures are also to be provided with.  मौजूदा सेप्टिक टैंक और ड्रैनेज सिस्टम से जोड़ने के लिए सभी पाइप लाइन सहित सभी आधुनिक सामान फिटिंग और टाइल्ल के साथ दिविण दिशा में एक मौजूदा श्रीचालय का नवीनीकरण करना। वायरूम का आकार लगभग 7फीट 6.7x फीट ,टाइल्ल की ऊंजर्स लगभग 12 फीट होनी चाहिए।/To renovate one existing toilet in the south side with all modern accessories fitting & tiles including all pipe line to reconnect with the existing Septic Tank and drainage system. The size of the bathroom is approx. 7 feet x 6.7 feet, tiles height to be approx. 12 feet.  # मौजूदा कमरों में सीनिटरी पाइपलाइन ,एनी की लाइन ,दीबार की टाइलें ,फर्ल की टाइलें और फिटिंग, विखुतीकरण ,एलईडी लाइटें ,गीजर ,त्रींग बेरिस ,तिकार पेखा से हें के आयाम के हैं और यह प्रत्येक कमरों के लिए सामान है1/6 number of attached Bathrooms and Toilets of appropriate size to be created with the existing rooms with all the required accessories e.g. sanitary pipe Line, water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash basins, exhaust fans etc.The existing rooms are approximately of the dimension of 18 feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  105. ककता।// or enovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  106. पर पर पर पर पर पर किस्तम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायों जानी है।//Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  107. Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  108. पर पर किस्त के उपसुक्त के उपसुक्त के अकार का है। अवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्न पर है।// मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्न पर है।// मंजिल को अनुमानित आकार 2340 वर्न पर है।/ मंजिल को अनुमानित अकार 2340 वर्न पर है।/ मंजिल को लिए की सिकार के पर पर किया के का का मंजूवल फर्नों एखाव किया को सिकार के 18 पर मंजूवल के ने स्था पर किया के 18 पर मंजूवल के 18 पर मंजूवल के 18 पर म		ancillary work are to be adequately connected to the main electrical panels of the
measures are also to be provided with.  मौजूदा सेप्टिक टैंक और ड्रैनेज सिस्टम से जोड़ने के लिए सभी पाइप लाइन सहित सभी आधुनिक सामान फिटिंग और टाइल्ल के साथ दिविण दिशा में एक मौजूदा श्रीचालय का नवीनीकरण करना। वायरूम का आकार लगभग 7फीट 6.7x फीट ,टाइल्ल की ऊंजर्स लगभग 12 फीट होनी चाहिए।/To renovate one existing toilet in the south side with all modern accessories fitting & tiles including all pipe line to reconnect with the existing Septic Tank and drainage system. The size of the bathroom is approx. 7 feet x 6.7 feet, tiles height to be approx. 12 feet.  # मौजूदा कमरों में सीनिटरी पाइपलाइन ,एनी की लाइन ,दीबार की टाइलें ,फर्ल की टाइलें और फिटिंग, विखुतीकरण ,एलईडी लाइटें ,गीजर ,त्रींग बेरिस ,तिकार पेखा से हें के आयाम के हैं और यह प्रत्येक कमरों के लिए सामान है1/6 number of attached Bathrooms and Toilets of appropriate size to be created with the existing rooms with all the required accessories e.g. sanitary pipe Line, water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash basins, exhaust fans etc.The existing rooms are approximately of the dimension of 18 feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  105. ककता।// or enovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  106. पर पर पर पर पर पर किस्तम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायों जानी है।//Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  107. Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  108. पर पर किस्त के उपसुक्त के उपसुक्त के अकार का है। अवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्न पर है।// मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्न पर है।// मंजिल को अनुमानित आकार 2340 वर्न पर है।/ मंजिल को अनुमानित अकार 2340 वर्न पर है।/ मंजिल को लिए की सिकार के पर पर किया के का का मंजूवल फर्नों एखाव किया को सिकार के 18 पर मंजूवल के ने स्था पर किया के 18 पर मंजूवल के 18 पर मंजूवल के 18 पर म		existing building along with all required materials and electrical accessories. The safety
303.  303.  303.  303.  304.  305.  405.  405.  407.  405.  407.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.  405.		measures are also to be provided with.
7कीट 6.7x फीट, टाइल्ल की ऊंचाई लगभग 12 फीट होनी चाहिए।/To renovate one existing toilet in the south side with all modern accessories fitting & tiles including all pipe line to reconnect with the existing Septic Tank and drainage system. The size of the bathroom is approx. 7 feet x 6.7 feet, tiles height to be approx. 12 feet.  मौजूदा कमरों में सैनिटरी पाइपलाइन ,पानी की लाइन ,रीवार की टाइलें ,फर्श की टाइलें और फिटिंग ,बिक्सुतीकरण ,एलईडी लाइटें ,गीजर ,बांग बेसिन, निकास पढ़े आदि के साथ Garaver औरशीचालय बनाए जाने हैं। मौजूदा कमरे लगभग 18 फीट लंबाई और 11.7 फीट चौड़ाई के आयाम के हैं और यह प्रत्येक कमरों के लिए समान है।/6 number of attached Bathrooms and Toilets of appropriate size to be created with the existing rooms with all the required accessories e.g. sanitary pipe Line, water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash basins, exhaust fans etc. The existing rooms are approximately of the dimension of 18 feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  नए मॉड्यूलरफिटिंग के साथ पुराने विद्युतीकरण का नवीनिकरण करना और पूरे भवन की मुख्य लाइन को उक्ता।/To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  on कि के दरवाजों और बिड़कियों सहित प्रीमियम गुणबत्ता बाले देंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/ आहर वेदर कोट और अंदर उचित पुढ़ी और पाइमर के बाद प्लास्टिक पेंट (Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मौजून भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणबत्ता वाले डबल कोटेड बिट्रीफाइड टाइल्स के साथ लागाया जाना है, जो अधिमानतः उ फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अपुमानत आकार 2340 वर्त फुट है।/The Floor tiles of the entire doired with five a side of seet and paint of s		मौजूदा सेप्टिक टैंक और ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ने के लिए सभी पाइप लाइन सहित सभी आधुनिक सामान फिटिंग
the south side with all modern accessories fitting & tiles including all pipe line to reconnect with the existing Septic Tank and drainage system. The size of the bathroom is approx. 7 feet x 6.7 feet, tiles height to be approx. 12 feet.  मीजूदा कमरों में सैनिटरी पाइपलाइन पानी की लाइन, तीबार की टाइलें , फार्थ की टाइलें और फिटिंग, विश्वतीकरण, एलईडी लाइटें, भीजर, बॉश बेसिन, निकास पंखे ब्राहि के साथ Gबायरूम और शौनात्वन बनाए जाने हैं। मीजूदा कमरों के लिए समान है1/6 number of attached Bathrooms and Toilets of appropriate size to be created with the existing rooms with all the required accessories e.g. sanitary pipe Line, water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash basins, exhaust fans etc.The existing rooms are approximately of the dimension of 18 feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  नए मॉड्यूनरफिटिंग के साथ पुराने विद्यतीकरण का नवीनीकरण करना और पूरे भवन की मुख्य लाइन को उकना।/To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  60.  लकड़ी के दरवाओं और खिड़कियों सहित प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/) बाहर :बेदर कोट और अंदर :डवित पुट्टी और प्राइमन के बाद प्यास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मीजूदा भवन की फर्ज टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता बाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लागाया जाना है, जो अधिमानत: 3 फर्ज टिक के अकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुसानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 squ		आर टाइल्स के साथ दक्षिण दिशा में एक मौजूदा शौचालय का नवीनीकरण करना। बाथरूम का आकार लगभग
ure soun side with all modern accessories fitting & tiles including all pipe line to reconnect with the existing Septic Tank and drainage system. The size of the bathroom is approx. 7 feet x 6.7 feet, tiles height to be approx. 12 feet.  # मीजूदा कमरों में सैनिटरी पाइपलाइन , पानी की लाइन, दीवार की टाइलें , फर्श की टाइलें और फिटिंग, विद्युतीकरण ,एलईडी लाइटें ,गीजर ,बॉश बेसिन ,निकास पंचे आदि के साथ जावन हैं। मीजूदा कमरें लामगा 18 फीट लंबाई और 11.7 फीट चीड़ाई के आयाम के हैं और यह प्रत्येक कमरों के लिए समान हैं/6 number of attached Bathrooms and Toilets of appropriate size to be created with the existing rooms with all the required accessories e.g. sanitary pipe Line, water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash basins, exhaust fans etc. The existing rooms are approximately of the dimension of 18 feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  105. बकता/To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  106. पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी हैं/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  107. Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  108. पूरे मीजूदा भवन की फर्झ टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डंडल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है, जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मीजिय ना अना वित्र वाका र 2340 to duble coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  108. यो पूर मीजूदा भवन के स्थित किवन को नए मीक्शूलर किवन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिवल कारों) जैसे प्लिय ईंट की दीवारे, प्लासरर स्थेब ,विदेस ,फर्झ की टाइल्स , दीवार के हम पूर कुन्स , कार की कार , भीविया गुणवत्ता वाले में ,अल्डी गुणवत्ता वाले मे	03.	
is approx. 7 feet x 6.7 feet, tiles height to be approx. 12 feet.  मीजुदा कमरों में सैनिटरी पाइपलाइन, प्रानी की लाइल, तीवार की टाइलें ,फर्श की टाइलें और किटिंग, विद्युतीकरण, एलईडी लाइटें ,गीजर, बॉश बेसिन, निकास पंधे आदि के साथ 6वायकर औरशीचालय वानाएं जाने हैं। मीजुदा कमरें लगभग 18 फीट लंबाई और 11.7 फीट चीड़ाई के आयाम के के और यह प्रतंक कमरों के लिए समान हैं/6 number of attached Bathrooms and Toilets of appropriate size to be created with the existing rooms with all the required accessories e.g. sanitary pipe Line, water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash basins, exhaust fans etc.The existing rooms are approximately of the dimension of 18 feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  नए मॉब्यूलफिटिंग के साथ पुराने विद्युतीकरण का नदीनीकरण करना और पुरे भवन की मुख्य लाइन को इकता।/To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्पस बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  लकड़ी के दरवाओं और खिड़कियों सहित प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेट के साथ पूरी इमारत को पेट और पॉलिश करना।/) बाहर :बेवर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्टीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है, जो अधिमानत: अधिट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानत: मौजूदा भवन में स्थित किकतों की पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/repl		
भौजूदा कमरों में सैनिटरी पाइपलाइन ,पानी की लाइन ,रीवार की टाइलें ,फर्श की टाइलें और फिटिंग, विद्युतीकरण ,एलईडी लाइटें ,गीजर ,वांश बेसिन ,निकास पंखे आदि के साथ		
ावसुताकरण ,एलईडा लाइटे ,गीजर ,वांश बेसिन ,निकास पंखे आदि के साथ		
oreated with the existing rooms with all the required accessories e.g. sanitary pipe Line, water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash basins, exhaust fans etc. The existing rooms are approximately of the dimension of 18feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  The Hisquarth Ear had the sisting rooms are approximately of the dimension of 18feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  The Hisquarth Ear had the sisting rooms are approximately of the dimension of 18feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  The Hisquarth Ear had the sisting rooms are approximately of the dimension of 18feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  The Hisquarth Ear had the Hisquarth Earth		विद्युतिकरण ,एलईडी लाइर्टे ,गीजर ,वॉश बेसिन ,निकास पंखे आदि के साथ 6बाथरूम औरशौचालय बनाए जाने हैं। मौजूदा कमरे लगभग 18 फीट लंबाई और 11.7 फीट चौड़ाई के आयाम के हैं और यह प्रत्येक कमरों के
water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash basins, exhaust fans etc.The existing rooms are approximately of the dimension of 18feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  नए मॉड्यूलरफिटिंग के साथ पुराने विद्युतीकरण का नवीनीकरण करना और पूरे भवन की मुख्य लाइन को ढकना।/To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों सिहत प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/) बाहर वेदर कोट और अंदर :उचित पूटी और प्राइमर के बाद फ्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है, जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निमित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ, ईंट की दीवारें ,प्लास्टर, स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,खत ,पाल्स सीलिंग आदि (विजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले मेंट, अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रिक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall		लिए समान है।/6 number of attached Bathrooms and Toilets of appropriate size to be
basins, exhaust fans etc.The existing rooms are approximately of the dimension of 18feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  नए मॉड्यूलरफिटिंग के साथ पुराने विद्युतीकरण का नवीनीकरण करना और पूरे भवन की मुख्य लाइन को ढकना।/To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी हैं।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  लकडी के दरबाजों और खिडकियों सिहत प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/)बाहर :वेदर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer )  पूरे मौजूरा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्टीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है, जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूरा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निमित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिख, ईंट की दीवारें, प्लास्टर, स्लैब, बेसिन, फर्श की टाइल्स, दीवार की टाइल्स, खुल, फल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम, ग्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट, अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)	04.	created with the existing rooms with all the required accessories e.g. sanitary pipe Line,
18feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  नए मॉड्यूलरफिटिंग के साथ पुराने विद्युतीकरण का नवीनीकरण करना और पूरे भवन की मुख्य लाइन को ढकना।/To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों सहित प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/ )बाहर :वेदर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer )  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है ,जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिय ,ईट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , वीवार की टाइल्स ,खत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के कम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले मंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		water Line, wall tiles, floor tiles and fittings, electrification, LED lights, geysers, wash
18feetin length and 11.7 feet in breadth and this is for each of the rooms.  नए मॉड्यूलरफिटिंग के साथ पुराने विद्युतीकरण का नवीनीकरण करना और पूरे भवन की मुख्य लाइन को ढकना।/To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main line of the entire building.  पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों सहित प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/ )बाहर :वेदर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer )  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है ,जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिय ,ईट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , वीवार की टाइल्स ,खत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के कम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले मंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		basins, exhaust fans etc. The existing rooms are approximately of the dimension of
of. line of the entire building.  पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  लकड़ी के दरबाजों और खिड़कियों सहित प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/ )बाहर :वेदर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है ,जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईट की दीवारें , प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स ,दीवार की टाइल्स ,खत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले मेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		
line of the entire building.  पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों सहित प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/)बाहर :वेदर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer )  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विद्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है ,जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिय ,ईट की दीवारें, प्लास्टर, स्लैब ,बेसिन, फर्श की टाइल्स, दीवार की टाइल्स ,छत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,गीमियम गुणवत्ता वाले मेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		नए मॉड्यूलरफिटिंग के साथ पुराने विद्युतीकरण का नवीनीकरण करना और पूरे भवन की मुख्य लाइन को
पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों सहित प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/)बाहर :वेदर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है, जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीबार की टाइल्स ,खत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)	05.	ढकना।/To renovate the old electrification with new modular fittings and conceal the main
the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.  लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों सिहत प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/)बाहर :वेदर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है,जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईंट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,छत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्निचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		
लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों सहित प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश करना।/) बाहर :वेदर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट(  Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है, जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिंग ,ईट की दीवारें , प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , वीवार की टाइल्स ,खत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्निचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		पूरे भवन के उपयुक्त स्थानों पर जिप्सम बोर्ड द्वारा फाल्स सीलिंग लगायी जानी है।/Appropriate places of
करना// )बाहर :वदर कोट और अदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है ,जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स ,दीवार की टाइल्स ,च्चत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)	06.	the entire building is to be fitted with false ceiling by gypsum board.
करना// )बाहर :वदर कोट और अदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट( Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer)  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है ,जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स ,दीवार की टाइल्स ,च्चत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों सहित प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट के साथ पूरी इमारत को पेंट और पॉलिश
doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty & primer )  पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है, जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईंट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,छत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		करना।/ )बाहर :वेदर कोट और अंदर :उचित पुट्टी और प्राइमर के बाद प्लास्टिक पेंट(
पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है, जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईंट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,खत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्निचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)	07.	Paint and Polish the entire building with premium quality paints including the wooden
पूरे मौजूदा भवन की फर्श टाइलों को प्रीमियम गुणवत्ता वाले डबल कोटेड विट्रीफाइड टाइल्स के साथ लगाया जाना है, जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिंथ ,ईंट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,छत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		doors& windows.( outside : Weather coat & inside : Plastic Paint after proper putty &
जाना ह ,जा अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340 वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईंट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,छत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्निचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		
08. वर्गे फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,छत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		जिना है ,जो अधिमानतः 3 फीट 2x फीट के आकार का है। भवन की पूरी मंजिल का अनुमानित आकार 2340
double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size of the entire floor of the building is of 2340 square feet.  अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईंट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,खत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)	08.	वर्ग फुट है।/The Floor tiles of the entire exiting building is to be fitted with premium quality
अधिमानतः मौजूदा भवन में स्थित किचन को नए मॉड्यूलर किचन के साथ पुनर्निर्मित / प्रतिस्थापित किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ ,ईंट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,छत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		double coated vitrified tiles of preferably the size of 3feet x 2feet. The approximate size
जाना हा सभा आवश्यक सिविल कायों) जैसे प्लिथ ,ईंट की दीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श की टाइल्स , दीवार की टाइल्स ,खत ,फाल्स सीलिंग आदि (बिजली के काम ,प्रीमियम गुणवत्ता वाले पेंट ,अच्छी गुणवत्ता वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		
वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		जाना है। सभा आवश्यक सिविल कार्यों) जैसे प्लिथ .ईंट की दीवारें प्लास्टर स्लैब बेसिन फूर्श की टाइल्स
on renovated/replaced with a new modular kitchen preferably in the existing building or attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		वाले मॉड्यूलर फर्नीचर/फिटिंग/रैक आदि को पूरा करने के लिए।/The existing kitchen is to be
attached with the existing building. To carry out all the required civil works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)	09.	
plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, floor tiles, wall tiles, roof, false ceiling etc.)		
The second of the property of		electrical works, premium quality paint, good quality modular furniture/fittings/racks etc.

10.	एक अलग बरामदा) लगभग 64 फीट 7x फीट (मौजूदा इमारत से जुड़ा हुआ है ,जिसमें कम से कम 2 एल्यूमीनियम स्लाइडिंग दरवाजे ,टफेन ग्लास और सहायक उपकरण शामिल हैं। बरामदे की छत अच्छी गुणवत्ता और टिकाऊ माइल्ड स्टील स्ट्रक्चर और पॉलीकार्बोनेट शीट से बनी होनी चाहिए। फर्श प्रीमियम गुणवत्ता वाली एंटी स्केटिंग टाइलों से बना होना चाहिए। बगीचे की ओर जानेवाले बरामदे की सीढ़ियां गुणवत्तापूर्ण औरटिकाऊ ग्रेनाइट फिटिंग और लकड़ी के टॉप एवं एमएस पाइप के साथ उपयुक्त बैनिस्टर के साथ बनाई जानी चाहिए।/To build a separate Veranda (64 feet x 7 fee approx.) attached with the existing building,with at least 2 numbers of aluminum sliding doors, toughened glass and accessories. The roof of the veranda should be made of good quality and durable Mild Steel Structure and polycarbonate sheets. The floor should be made of premium quality anti skating tiles. The staircase of the veranda opening to the garden should be made with quality and durable granite fittings and proper bannisters with wooden tops and MS Pipe.
11.	दरवाजों और खिड़िकयों में लकड़ी के पटल लगे होने चाहिए और खिड़िकयों में अच्छी गुणवत्ता वाले पर्दे लगाने चाहिए।/The doors and windows should be fitted with wooden Pelmets, and good quality curtains are to be fitted in the windows.
12.	बड़े आकार के 6एसयूवी वाहनों को रखने के लिए पुराने कार पार्किंग क्षेत्र का नवीनीकरण किया जाना है। सभी आवश्यक सिविल कार्य) जैसे प्लिंथ ,ईंटकीदीवारें ,प्लास्टर ,स्लैब ,बेसिन ,फर्श ,आदि (विद्युत कार्य। छत माइल्ड स्टील स्ट्रक्चर की होनी चाहिए और जीएसएम पर्याप्त रेंज के साथ अच्छी गुणवत्तावाले रंग लेपित टिन शेड से ढकी होनी चाहिए। अधिमानतः ,पार्किंग क्षेत्र की छत का आयाम लगभग 40 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ा होना चाहिए।/The old Car Parking area is to be renovated to accommodate 6numbers of big sized SUV vehicles. All the required Civil Works (e.g. the plinth, brick walls, plasters, slabs, basins, flooring, etc.)electrical works. The roof is to be of Mild Steel Structure and covered by good quality colour coated tin shed with adequate range of GSM. Preferably, the dimensions of the parking area roof should be around 40feet of length and 20 feet wide.

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं। मैं/ हम यह समझते हैं कि किसी भी स्थित में उपरोक्त विवरण में कोई भी विचलन/विसंगित पाए जाने पर मुझे/हमें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और भविष्य में विभाग के साथ कोई व्यवहार करने की अनुमित नहीं दी जाएगी / We hereby certify that the information furnished above is true and corrects to the best of my/our knowledge. I /We understand that in case any deviation is found in the above statement at any state, I / We will be Black listed and will not be permitted to have any dealing with the department in future.

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर/Signature of authorized signatory with seal)